

Funker Abkürzungen

Hier die wichtigsten Q-Codes und Abkürzungen für den CB-Funk:

QRA	Mein Stationsname ist ...
QRG	Frequenz, Betriebskanal
QRL	Beschäftigung, Arbeitsplatz
QRM	Störung durch andere Stationen
QRN	Atmosphärische Störungen
QRO	Sendeleistung erhöhen
QRP	Sendeleistung verringern
QRT	Ende des Funkverkehrs
QRU	Es liegen keine weiteren Nachrichten vor
QRV	Sende- und Empfangsbereit
QRX	Unterbrechung des Funkverkehrs, Pause bitte warten
QRZ	Sie werden gerufen; Anruf von einer bestimmten Person / oder im CB-Funk " ich möchte mitsprechen "
QSB	Schwankungen der Feldstärke, Schwund, Fading
QSL	Empfangsbestätigung
QSO	Funkverbindung, Gespräch über Funk
QSP	Vermittlung zweier Stationen für eine dritte (Paula)
QST	Durchsage an alle (CQ-Ruf)
QSY	Frequenzwechsel, Kanalwechsel
QTR	Uhrzeit
QTH	Standort (Heim-QTH Wohnort)

Die CB-Zahlen-Codes:

51	Lass Dich nicht erwischen!
55	viel Erfolg, alles Gute
73	Grüsse
88	Liebe und Küsse (Als herzlicher Gruss an eine YL.)
99	Verschwinde! Räume den Kanal!
100	Ich bin kurz weg
600	Telefon
700	Ich gehe aufs WC

Funker Abkürzungen

CB-Funk Schlüsselwörter:

2 Meter Horizontale Das Bett (ins Bett schlafen gehen)
Abklemmen Einstellung des Funkverkehrs (ich klemme jetzt ab)
Am Rohr An der Funkstation ist der ...
Base Feststation
Beam Richtantenne
Break Moment bitte, bitte warten, ich möchte mitsprechen
Breaker Unterbrecher
Brenner Verbotener Endverstärker
Brummi Lastwagen
Capri-Effekt Starkes Echo im Hintergrund z.B. von einem nicht stumm geschalteten
Kiwi(SDR) Empfänger
CQ Allgemeiner Aufruf "FM auf Kanal 1 in der deutschsprachigen-Schweiz) angefügt
von Skip
Cheerio Abschiedsgruss (Usanz: Cheerio Ciao Ciao)
Contest Funkwettbewerb
Die Besten Zahlen Viele Grüsse (bei Verabschiedung "ich wünsche Dir die besten Zahlen
73 + 55)
Drücker Funker, der unmodulierte Signale setzt
Glatteis Radarkontrolle
Handgurke CB-Handfunkgerät
Hintergrund nur zuhören (ich bleibe im Hintergrund = ich höre nur noch zu)
H/I Ich lache :-) - wird auch "Hotel India" gesprochen
Kiste CB-Funkgerät
Kiwi SDR-Empfänger womit man Funkgespräche z.B. am PC oder Handy mithören kann
Log Logbuch
Matsch Störungen durch Nebenstationen
Mike Mikrofon
Mikrowelle Kind des Funkers
Mobil Mobilstation / unterwegs im Auto (bitte Vox-Funktion benutzen
"Verkehrssicherheit")
Negativ Nein, nicht verstanden - bitte wiederholen
Oberwelle Ehefrau oder Freundin
Obergünstig In der Höhe z.B. auf einem Berg am Funken
OM Old Man Funker
Oma Verbotener Endverstärker (Brenner / Grossmutter)
Opa Empfangsverstärker
QRMexiko Störungen durch Nebenstationen
Paula Vermittler zwischen 2 Stationen, die sich nicht hören
Papagei Gerät das die Funkübertragungen auf dem selben oder einem anderen Kanal
überträgt
Portable Mit einem CB-Handfunkgerät zu Fuss unterwegs
Positiv Ja, das ist so / ich bestätige
Roger Ich habe verstanden, alles o.k.
Runde Gespräch mit mehr als zwei Teilnehmern

Funker Abkürzungen

Santiago S-Wert, Signalstärke

Skip Rufzeichen (mein Skip lautet)

Spargel Stations-Hochantenne (passend zur Sirio-Gainmaster-Antenne, die wie eine Spargel aussieht)

Stand-By Auf Empfang

Vitamin-QSO Essen (QRX, ich gehe mal ein Vitamin-QSO einnehmen)

X Unterbrechung, Pause (X ich melde mich dann wenn ich zurück komme mit Z wieder in die Runde) kommt von QRX

Radio / Signal-Codes

Um dem Gesprächspartner zu sagen, wie man ihn empfängt, verwendet man R/S-Codes (Radio / Santiago). Der Radio-Wert R steht für die Verständlichkeit und der Santiago-Wert S für die Empfangsfeldstärke der Gegenstation. Die meisten CB-Funkgeräte besitzen dafür einen Santiago Zeiger.

Radio-Werte R = Lesbarkeit (Verständlichkeit)

- 1 nicht lesbar, unverständlich
- 2 zeit- oder teilweise lesbar
- 3 schwer lesbar
- 4 lesbar, verständlich
- 5 gut lesbar (hier wird häufig auch "Radio UKW" verwendet)

Santiago-Werte (S-Stufe) = Signalstärke

- 1 kaum hörbar
- 2 sehr schwach hörbar
- 3 schwach hörbar
- 4 ausreichend hörbar
- 5 ziemlich gut hörbar
- 6 gut hörbar
- 7 mässig stark hörbar
- 8 stark hörbar
- 9 sehr stark hörbar